

让静电控制变得轻松简单!

产品规格

静电消除 静电消除棒





Super Service 静电消除棒的发射针直接耦合到高压,从而达到最 大电离电流。凭借易于清洁的特点,这款静电消除棒非常适合安装 在可能发生严重污染的场所。触碰发射针会导致令人不适的电击。 因此,这款静电消除棒通常会采用特定安装方式,确保操作人员不 会触及发射针。

广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道9号 富比伦鼎丰高新产业区2栋2楼

电话: (0755) 2309 6600 转 211 传真: 0755-23096500

邮箱: Industrial@simco-ion.cn 官网: www.simco-ion.cn



| 工作距离 | 30 mm(最大) |
|--------|---------------|
| 外壳材料 | 阳极氧化铝 |
| 内体材料 | PTFE |
| 发射针 | 特种合金 |
| 电缆 | 高压电缆 |
| 重量 | 0.56 kg/m |
| 环境温度 | 150 °C, 带专用电缆 |
| 应用类型 | 工业 |
| 选配 | 直角式电缆出口 |
| | 屏蔽电缆 |
| 操作电压 | 4 kV AC |
| 适用电源 | A2A4S/MPM |
| 认证 | UL |
| 最大长度 | 4000 mm |

可选电缆出口

(带高压屏蔽电缆)













